

Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name

Stemonaria longa (Peck) Nann.-Bremek., R. Sharma & Y. Yamam.

Synonyme bzw. Name in der vorherigen Roten Liste

≡ *Comatricha longa* Peck

Organismengruppe

Schleimpilze

Rote-Liste-Kategorie

Daten unzureichend

Verantwortlichkeit Deutschlands

Allgemeine Verantwortlichkeit

Aktuelle Bestandssituation

unbekannt

Langfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Kurzfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Vorherige Rote-Liste-Kategorie

Daten unzureichend

Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste

Kategorie unverändert

Weitere Kommentare

Vier Freilandnachweise der hauptsächlich in den Tropen vorkommenden bzw. in Deutschland auch aus Gewächshäusern gemeldeten Art in Berlin/Brandenburg (Gerhardt 1990 bzw. Schmidt et al. 2008); auch in Sachsen (Gottschalk), in Hessen (Reinhardswald bei Kassel, leg. Flatau) und Niedersachsen gefunden (Neubert et al. 2000: 263, Schmidt et al. 2008).

Einbürgerungsstatus

Indigene oder Archäobiota

Quelle

Schnittler, M.; Kummer, V.; Kuhnt, A.; Krieglsteiner, L.; Flatau, L.; Müller, H. & Täglic, U. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Schleimpilze (Myxomycetes) Deutschlands. – In: Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 6: Pilze (Teil 2) – Flechten und Myxomyceten. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (6): 125-234.

