


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name

Stephanodiscus neoastraea Håk. & B. Hickel

Synonyme bzw. Name in der vorherigen Roten Liste

Stephanodiscus rotula (Kützing) Hendey

Organismengruppe

Süßwasser-Kieselalgen

Rote-Liste-Kategorie

Ungefährdet

Verantwortlichkeit Deutschlands

Allgemeine Verantwortlichkeit

Aktuelle Bestandssituation

häufig

Langfristiger Bestandstrend

gleich bleibend

Kurzfristiger Bestandstrend

gleich bleibend

Vorherige Rote-Liste-Kategorie

Mit Sicherheit ungefährdet

Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste

Kategorie unverändert

Kommentar zur Taxonomie

Stephanodiscus rotula (Kütz.) Hendey ist eine fossile Art aus Kieselgurvorkommen bei Klieken in Sachsen-Anhalt. Angebliche rezente Nachweise aus deutschen Gewässern sind zu *S. neoastraea* zu stellen.

Einbürgerungsstatus

Indigene oder Archäobiota

Quelle

Hofmann, G.; Lange-Bertalot, H.; Werum, M. & Klee, R. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der limnischen Kieselalgen (Bacillariophyta) Deutschlands – In: Metzging, D.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 601-708.