

# Artensteckbrief



<p><b>Wissenschaftlicher Name</b> Gentianella lutescens (Velen.) Holub</p> <p><b>Deutscher Name</b> Karpaten-Kranzenzian</p> <p><b>Organismengruppe</b> Farn- und Blütenpflanzen</p>
<p><b>Rote-Liste-Kategorie</b> Vom Aussterben bedroht</p>
<p><b>Verantwortlichkeit Deutschlands</b> In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich (diese werden in den Kommentaren benannt, sofern dies nicht auf alle Vorkommen in Deutschland zutrifft)</p>
<p><b>Aktuelle Bestandssituation</b> extrem selten</p>
<p><b>Langfristiger Bestandstrend</b> starker Rückgang</p>
<p><b>Kurzfristiger Bestandstrend</b> Abnahme im Ausmaß unbekannt</p>
<p><b>Vorherige Rote-Liste-Kategorie</b> Vom Aussterben bedroht</p>
<p><b>Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste</b> Kategorie unverändert</p>
<p><b>Kommentar zur Verantwortlichkeit</b> Die erzgebirgischen Vorkommen in Deutschland bilden einen isolierten Vorposten des pannonischen Hauptareals (Welk 2002). Ob biogeographisch hochgradige Isolation vorliegt, bedarf der weiteren Überprüfung.</p> <p><b>Weitere Kommentare</b> Im Rahmen der Richtlinie „Natürliches Erbe“ werden an dem sächsischen Vorkommen seit 2011 Artenschutzmaßnahmen durchgeführt.</p>
<p><b>Einbürgerungsstatus</b> Indigene oder Archäobiota</p>
<p><b>Quelle</b> Metzing, D.; Garve, E.; Matzke-Hajek, G.; Adler, J.; Bleeker, W.; Breunig, T.; Caspari, S.; Dunkel, F.G.; Fritsch, R.; Gottschlich, G.; Gregor, T.; Hand, R.; Hauck, M.; Korsch, H.; Meierott, L.; Meyer, N.; Renker, C.; Romahn, K.; Schulz, D.; Täuber, T.; Uhlemann, I.; Welk, E.; Weyer, K. van de; Wörz, A.; Zahlheimer, W.; Zehm, A. &amp; Zimmermann, F. (2018): Rote Liste und</p>

Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Trachaeophyta)  
Deutschlands. – In: Metzinger, D.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek,  
G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands.  
Band 7: Pflanzen. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und  
Biologische Vielfalt 70 (7): 13-358.