

Artensteckbrief



<p>Wissenschaftlicher Name Leptoiulus marcomannius Verhoeff, 1913</p> <p>Organismengruppe Hundertfüßer und Doppelfüßer</p>
<p>Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet</p>
<p>Verantwortlichkeit Deutschlands Allgemeine Verantwortlichkeit</p>
<p>Aktuelle Bestandssituation selten</p>
<p>Langfristiger Bestandstrend stabil</p>
<p>Kurzfristiger Bestandstrend stabil</p>
<p>Vorherige Rote-Liste-Kategorie Extrem selten</p>
<p>Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Aktuelle Verbesserung der Einstufung</p>
<p>Kommentar zur Taxonomie Abweichend von Kime & Enghoff (2017) sowie Kocourek et al. (2023) wird hier nach Decker et al. (2025) <i>L. marcomannius</i> nicht als Synonym von <i>L. noricus</i> aufgefasst. Nach Ansicht der Autoren und Autorinnen dürfte <i>L. marcomannius</i> aus <i>L. simplex</i> und <i>L. noricus</i> durch Stabilisierung einer außeralpinen Hybridpopulation hervorgegangen sein. Zur endgültigen Klärung sind weitere, vor allem genetische Untersuchungen notwendig. Bis dahin wird <i>L. marcomannius</i> weiter als eigenständige Art behandelt. Sollte sich jedoch herausstellen, dass <i>L. simplex</i> und <i>L. noricus</i> kontinuierlich ineinander übergehen, müsste das Gesamttaxon den Namen <i>L. simplex</i> tragen und <i>L. noricus</i> als Unterart (<i>L. simplex noricus</i>) zu diesem gestellt werden.</p> <p>Kommentar zur Gefährdung Während der Untersuchungen in den vergangenen Jahren zeigte sich, dass <i>L. marcomannius</i> im südlichen Bayerischen Wald weiter verbreitet ist als bislang angenommen wurde.</p>
<p>Arealrand Nordwestlich</p>
<p>Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota</p>

Quelle

Decker, P.; Burkhardt, U.; Hauser, H.; Lindner, E.N.; Moritz, L.; Reip, H.; Spelda, J. & Voigtländer, K. (2026): Rote Liste und Gesamtartenliste der Hundertfüßer und Doppelfüßer (Myriapoda: Chilopoda et Diplopoda) Deutschlands. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (12): 83 S.