

# Artensteckbrief



|  |
|--|
| <p><b>Wissenschaftlicher Name</b><br/>Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842</p> <p><b>Deutscher Name</b><br/>Brachkäfer</p> <p><b>Organismengruppe</b><br/>Blatthornkäfer</p>   |
| <p><b>Rote-Liste-Kategorie</b><br/>Vom Aussterben bedroht</p>  |
| <p><b>Verantwortlichkeit Deutschlands</b><br/>Allgemeine Verantwortlichkeit</p>  |
| <p><b>Aktuelle Bestandssituation</b><br/>sehr selten</p>   |
| <p><b>Langfristiger Bestandstrend</b><br/>starker Rückgang</p>   |
| <p><b>Kurzfristiger Bestandstrend</b><br/>Daten ungenügend</p>   |
| <p><b>Vorherige Rote-Liste-Kategorie</b><br/>Vom Aussterben bedroht</p>  |
| <p><b>Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste</b><br/>Kategorie unverändert</p>   |
| <p><b>Kommentar zur Gefährdung</b><br/>Gefährdung durch enge Bindung an zurückgehende Biotop; kleine, lokale Populationen am nordöstlichen Rand des Verbreitungsgebietes.</p> <p><b>Weitere Kommentare</b><br/>Westeuropäische Art, in Deutschland nur im Südwesten bis zur Mitte, sehr lokal und nicht häufig, aktuell aus Hessen: Hanau-Kleinauheim 2011, Hanau-Steinheim 2011 (Brenner 2013), Hanau, Innenstadt 2016 (Brenner 2019), hier nördlichster Fund: Edersee, Vöhl, Kahle Haardt 2008 (Schaffrath 2015), aktuell auch Saarland: Nunkirchen 2002 (Eisinger mdl. 2019). Wärmeliebende Art des Hügellandes, auf Kalkböden und sandigen Hängen.</p> |
| <p><b>Arealrand</b><br/>Nordöstlich</p>  |
| <p><b>Einbürgerungsstatus</b><br/>Indigene oder Archäobiota</p>  |
| <p><b>Quelle</b></p>   |

Schaffrath, U. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Blatthornkäfer (Coleoptera: Scarabaeoidea) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 189-266