


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Puccinia persistens-Gruppe
Synonyme bzw. Name in der vorherigen Roten Liste Puccinia persistens Plowr. agg.; Puccinia recondita Roberge ex Desm. sec. Foitzik (1996) p. p.
Organismengruppe Phytoparasitische Kleinpilze
Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet
Verantwortlichkeit Deutschlands Nicht bewertet
Aktuelle Bestandssituation häufig
Langfristiger Bestandstrend stabil
Kurzfristiger Bestandstrend Daten ungenügend
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Die Kategorieänderung ist nicht bewertbar, beispielsweise weil das Taxon in der alten Gesamtliste nicht enthalten oder nicht bewertet war (inkl. ♦ → ♦)
Kommentar zur Taxonomie Die Gruppe umfasst alle heterözischen Puccinia-Süßgrasroste („Braunroste“) mit Ranunculaceae als Aecienwirten. Sie sind morphologisch oft schwer unterscheidbar. Nicht alle Parasit-Wirt-Beziehungen lassen sich den zugehörigen Arten und Aggregaten zuordnen. Von manchen Autoren werden auch einige Befälle an Boraginaceae in eine weitgefasste Puccinia persistens Plowr. s.l. integriert (z.B. Jage 2020). Hier werden diese in der Puccinia recondita-Gruppe zusammengefasst.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Thiel, H.; Klenke, F.; Kruse, J.; Kummer, V. & Schmidt, M. (2023): Rote Liste und Gesamtartenliste der phytoparasitischen Kleinpilze Deutschlands [Brandpilzverwandte (Exobasidiomycetes p.p., Ustilaginomycetes p.p.), Rostpilzverwandte (Kriegeriaceae p.p., Microbotryales, Pucciniales), Wurzelknöllchenpilze (Entorrhizaceae), Echte Mehltäupilze (Erysiphaceae), Falsche Mehltäue (Peronosporaceae p.p.) und Weißroste (Albuginaceae)]. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (5): 347 S.

