


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name <i>Bremia lactucae</i> Regel
Organismengruppe Phytoparasitische Kleinpilze
Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet
Verantwortlichkeit Deutschlands Nicht bewertet
Aktuelle Bestandssituation mäßig häufig
Langfristiger Bestandstrend stabil
Kurzfristiger Bestandstrend Daten ungenügend
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Die Kategorieänderung ist nicht bewertbar, beispielsweise weil das Taxon in der alten Gesamtliste nicht enthalten oder nicht bewertet war (inkl. ♦ → ♦)
Kommentar zur Taxonomie Taxon aus der <i>Bremia lactucae</i> -Gruppe.
Weitere Kommentare Die nicht mit modernen Methoden untersuchten Befälle auf <i>Lactuca virosa</i> und <i>L. dregeana</i> (Buhr 1956: Botanischer Garten Rostock) können nur der <i>Bremia lactucae</i> -Gruppe zugeordnet werden. Es gibt mindestens eine weitere <i>Bremia</i> -Art an <i>Lactuca</i> (<i>Bremia elliptica</i> Sawada an <i>Lactuca indica</i> in Südostasien, Choi et al. 2011).
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Thiel, H.; Klenke, F.; Kruse, J.; Kummer, V. & Schmidt, M. (2023): Rote Liste und Gesamtartenliste der phytoparasitischen Kleinpilze Deutschlands [Brandpilzverwandte (Exobasidiomycetes p.p., Ustilaginomycetes p.p.), Rostpilzverwandte (Kriegeriaceae p.p., Microbotryales, Pucciniales), Wurzelknöllchenpilze (Entorrhizaceae), Echte Mehltäupilze (Erysiphaceae), Falsche Mehltäue (Peronosporaceae p.p.) und Weißroste (Albuginaceae)]. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (5): 347 S.